

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LAS ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

DR. CARLOS DANIEL RÍOS

RECOMENDACIONES PARA EL PEDIATRA

- 1. CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
 - PENSAMIENTO COGNITIVO CONCRETO
 - PENSAMIENTO COGNITIVO ABSTRACTO

- INMUNIZACIONES
 - MMR, VARICELA

- 2. INCENTIVAR LA ADHERENCIA A LOS MEDICAMENTOS
- LA OMS DEFINE ADHERENCIA COMO EL GRADO DE COMPROMISO AL CUAL UNA PERSONA, QUE TOMA MEDICAMENTOS, SIGUE UNA DIETA Y/O EJECUTA CAMBIOS EN SU ESTILO DE VIDA, ADQUIERE CON UN PROVEDOR DE SALUD.

FACTORES DE RIESGO DE ADHERENCIA A MEDICAMENTOS

- NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO
- BAJA AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA
- DISFUNCIÓN FAMILIAR
- FAMILIA CON ALTO NIVEL DE STRESS
- BAJA MOTIVACIÓN Y FALTA DE APOYO
- PACIENTE ASINTOMÁTICO EN REMISIÓN O ENFERMEDAD LEVE

- ENFERMEDAD PERCIBIDA COMO MENOS SEVERA POR LA FAMILIA
- REGIMEN COMPLEJO Y COSTOSO
- INICIO TARDÍO DE CUIDADO POR SUBESPECIALISTA Y POCAS VISITAS
- FALTA DE ATENCIÓN A LAS EXPLICACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO
- EFECTOS SECUNDARIOS NEGATIVOS

- 3. TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INTERCURRENTES

- 4. REACCIONES SECUNDARIAS DE LOS MEDICAMENTOS DE MAYOR USO EN LAS ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

AZATIOPRINA

- DEPRESIÓN MEDULAR GRAVE
- ESTOMATITIS, HEPATOTOXICIDAD, NÁUSEAS, VÓMITOS, DIARREA
- FIEBRE, ESCALOSFRÍOS
- EXANTEMA
- RETINOPATÍA
- NEUMONITIS

CORTICOIDES. Metilprednisolona

- CEFALEA, VÉRTIGO, INSOMNIO, COLVULSIONES, PSICOSIS
- VÓMITOS, NÁUSEAS, ÚLCERA PÉPTICA
- EDEMA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL
- CATARATA, GLAUCOMA
- HIPOKALEMIA, ALCALOSIS, HIPERGLICEMIA

CORTICOIDES. Prednisona

- CEFALEA, VÉRTIGO, CONVULSIONES, PSEUDO TUMOR CEREBRAL
- ACNÉ, HIPOTROFIA DE PIEL
- VÓMITOS, NÁUSEAS, ÚLCERA PÉPTICA
- IRREGULARIDAD MENSTRUAL
- EDEMA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, INSUFICIENCIA CARDIACA

METOTREXATE

- NEUTROPENIA, TROMBOCITOPENIA
- CEFALEA, SOMNOLENCIA, ENCEFALOPATÍA, CONVULSIONES
- FATIGA, MALESTAR, CONFUSIÓN
- ANOREXIA, DOLOR ABDOMINAL, MUCOSITIS
- VASCULITIS, VISIÓN BORROSA

CICLOFOSFAMIDA

- LEUCOPENIA, ANEMIA HEMOLÍTICA, TROMBOCITOPENIA
- CISTITIS HEMORRÁGICA
- ANOREXIA, ESTOMATITIS, ICTERICIA, ENTEROCOLITIS
- SECRECIÓN INAPROPIADA DE HORMONA ANTIDIURÉTICA
- CARDIOTOXICIDAD, NEFROTOXICIDAD

HIDROXICLOROQUINA

- NÁUSEAS, VÓMITOS, DIARREA, ESTOMATITIS
- FATIGA, CANSANCIO, CEFALEA, VÉRTIGO
- NEUTROPENIA, MIALGIA
- PRURITO, EXANTEMA
- COLORACIÓN AZULADA DE PALADAR Y UÑAS.

GAMMAGLOBULINA HIPERINMUNE ENDOVENOSA

- CEFALEA, FIEBRE
- MENINGITIS ASEPTICA
- DISFUNCIÓN RENAL AGUDA
- RIESGO DE INDUCIR TROMBOSIS
- TAQUICARDIA, DISNEA
- CALAMBRES, DOLOR DE ESPALDA
- REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD

• *GRACIAS*